

## Gehäuse mit einem Klick IP 65

Die SNAPTEC Gehäuse zeichnen eine rationelle Montage mittels innovativer Rasttechnik aus.

- preisgünstige Wandgehäuse
- rationelle Gehäusemontage dank rastender Oberteile
- hohe Unterteile gewährleisten eine maximale Fläche für Kabelverschraubungen und Schnittstellen
- schnelle Demontage mit Entraster oder Schraubendreher
- Entraster und Abdeckungen für Öffnungen im Lieferumfang enthalten
- hohe Schutzart IP 65; Dichtung im Oberteil bereits eingelegt
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur oder Etikette
- einfache Wandmontage, unsichtbar in den dafür vorgesehenen Schächten im Unterteil
- alternativ separate, außenliegende Befestigungslaschen
- integrierte Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile



## Anwendungsbeispiele

Prädestiniert für Elektroinstallation, z.B. in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik als Steuer- und Kontrollgeräte, Maschinen- und Anlagenbau und Sicherheitstechnik etc. Aber auch im Elektronikbereich einsetzbar, z.B. digitale und analoge Messgeräte, für Sensoranwendungen, als Schnittstellengehäuse, Alarmgeräte, etc.



Elektromechanische  
Türverriegelung



Robuster UHF Reader

## Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.

Produktoptionen für Snaptec



Mechanische  
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



Sondermaterial



EMV Schutz



Konfektion / Montage

# SNAPTEC


## Versionen



C3006061  
SNAPTEC 60 x 60  
ABS (UL 94 HB)  
lichtgrau RAL 7035  
60x60x40mm  
IP 65



C3006101  
SNAPTEC 60 x 100  
ABS (UL 94 HB)  
lichtgrau RAL 7035  
60x100x40mm  
IP 65



C3010101  
SNAPTEC 100 x 100  
ABS (UL 94 HB)  
lichtgrau RAL 7035  
100x100x80mm  
IP 65

## Zubehör "Schutz"



C2306917  
Druckausgleichselement  
M6x0.75  
PA 6 (UL 94 HB)  
lichtgrau RAL 7035  
IP 56



C2310917  
Druckausgleichselement M10x1  
PA 6 (UL 94 HB)  
lichtgrau RAL 7035  
IP 56



C2316147  
Kabeldurchführung  
TPE  
lichtgrau RAL 7035  
IP 67



C2320137  
Kabeldurchführung  
EPDM  
lichtgrau RAL 7035  
IP 67



C2320147  
Kabeldurchführung  
TPE  
lichtgrau RAL 7035  
IP 67

## Zubehör "Wand/Halter"



C2299028

Befestigungslaschen  
PA 6 (UL 94 HB)  
lichtgrau RAL 7035

## Zubehör "Schrauben"



A0306031

Selbstformende Schraube 3 x 6  
mm (PZ1)

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.