

### Edles Wandgehäuse für moderne Bedienzentralen

In der Gehäusereihe SMART-PANEL können intelligente Systeme zur komfortablen Steuerung und Überwachung der gesamten Gebäudetechnik integriert werden. Die elegante Optik fügt sich dabei nahtlos in moderne Wohn-/Gewerbe- und Industrieumgebungen ein.

- schlankes Gehäusedesign in 3 Größen: quadratisch 84 x 84 mm und 114 x 114 mm sowie rechteckig 155 x 84 mm
- vorbereitet für die Montage auf gängigen Unterputz-/Hohlwanddosen
  S84/E155: mit max. Einbauöffnung 61 mm / Doppelgerätedosen sowie größeren, internationalen Installationsdosen bis max. Höhe 150 mm / Breite 61 mm
  S114: für größere Standard-Gerätedosen bis max. Höhe 100 mm / Breite 100 mm
- · spannende Optik Unterteil hochglanzpoliert, Oberteil mit feiner Oberflächenstruktur
- hochwertiges V0-Material ASA+PC-FR in verkehrsweiß (RAL 9016)
- rationelle, schraubenlose Gehäusemontage mit Rastfunktion ermöglicht wesentliche Vorteile bei den späteren Anschlusstätigkeiten vor Ort
- plane, zurückversetzte Fläche für USB-, Mini-USB-Steckverbinder etc. sowie zum Öffnen der Gehäuse mittels separatem Entraster (paarweise im Zubehör)
- vertieftes Bedienfeld zum Schutz von Folientastaturen, Anzeigen-/Bedienelemente, Touch-Displays u.v.m.
- Reduzierung der Wandstärke auf der Innenseite für teilhinterleuchtete Flächen, so dass das Licht von dahinter platzierten LEDs durchscheint (auf Anfrage); ideal für Temperatur- oder einzelne Zustandsanzeigen. IP-Schutzklasse bleibt erhalten.
- Montage der Einbauteile im Oberteil. Steckbare Phenolharz-Hartpapierplatte als Zubehör (Größe S114 auf Anfrage - Mindestmenge 100 St.) sichert bei Bedarf die darunter liegende Elektronik vor Beschädigungen bei der Montage/Service.
- Glasplatte für hochwertige Anwendungen im Zubehörprogramm enthalten (Größe S114 auf Anfrage, Mindestmenge 100 St.), z.B. bei einer Nutzung von Displays etc. Rückwärtige Bedruckung auf Anfrage möglich

### **Designer Statement**

"Dieses Panel kann sich sehen lassen!


Sein zeitloses Design erfüllt die gehobenen Anforderungen moderner Wohn- und Lebensbereiche. Die Oberseite, das Gesicht des Gehäuses steht im Zentrum der Gestaltung, nur ein schmaler Rahmen umspielt die Benutzeroberfläche, der Gehäusesockel nimmt sich zurück.

Das differenzierte Wechselspiel der Oberflächen, glänzend und fein strukturiert, der verwendeten Materialien Kunststoff und Glas, die Eleganz und Präzision der Designelemente werden die Qualität ihres Produktes bestens in Szene setzen. Und dabei lässt sich das Produkt schnell, sicher und unsichtbar montieren. Nichts wird verraten, wie dieses Gehäuse an die Wand geschraubt wird, keine Befestigungspunkte, keine Fugen." Martin Nußberger, polyform Industrie Design






















### Anwendungsbeispiele

Ideal für stationäre Elektronikanwendungen im Innenbereich: Gebäudetechnik, Elektroinstallation, SMART-HOME, IoT/IIoT, Office, drahtlose Kommunikation, Mess- und Regeltechnik, Labor- und Medizintechnik, Healthcare, Sicherheitstechnik, etc.



Automatischer Türöffner



Poolsteuerung



Bedienzentrale SMART-HOME



Schallpegelmessung



Gateway Smart-Home



Zugangskontrollsystem



Kabelgebundenes Gerät im IIoT

### Kundenspezifische Modifikationen



Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Produktoptionen für Smart-Panel







Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



**EMV Schutz** 



Konfektion / Montage

#### Versionen



C6402107 SMART-PANEL S84 ASA+PC (UL 94 V-0) verkehrsweiß RAL 9016 84x84x21,3mm IP 40




C6404107 SMART-PANEL S114 ASA+PC (UL 94 V-0) verkehrsweiß RAL 9016 114x114x21,3mm IP 40




C6406107 SMART-PANEL E155 ASA+PC (UL 94 V-0) verkehrsweiß RAL 9016 155x84x21,3mm IP 40

### Zubehör "Schutz"




C6502011 Hartpapierplatte S84 65x67x1mm



C6502012 Klebefolie S84



C6502013 Glasscheibe S84 Glas glasklar 78,75x78,75x1,6mm




C6506011 Hartpapierplatte E155 136x67x1mm





C6506012 Klebefolie E155



C6506013 Glasscheibe E155 Glas glasklar 149,75x78,75x1,6mm

### Zubehör "Schrauben"



A0325060 Selbstformende Schraube 2,5 x 6 mm (T8) Edelstahl

#### Zubehör



Anti-Rutsch-Füßchen 10,1 x 1,8 mm transparent



C6502010 Entraster-Set ASA+PC (UL 94 V-0) verkehrsweiß RAL 9016

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.