

SMART-CONTROL

Das Gehäuse für die Ecke

Das SMART-CONTROL ist das erste Gehäuse zur leichten Montage in gängigen Raumecken. Zudem kann die Gehäusereihe sowohl an der Wand als auch auf dem Tisch in ergonomischer Schrägstellung angewendet werden.

- 2 Größen M und S
- konvexe Ausführung oder Ausführung mit vertieft liegendem Bedienfeld für Folientastaturen
- hochwertiges Material ASA+PC-FR mit hohem UV-Schutz in der Standardfarbe grauweiß (RAL 9002)
- Verschraubung auf der Gehäuse-Rückseite mit Torx-Edelstahlschrauben
- optionale Dichtung (Zubehör) für IP 55
- spezieller Wandhalter (Zubehör) zur Montage der Gehäuse in 90°-Innenecken oder an planen Flächen
- Tischhalter-Set (Zubehör) ermöglicht in Querausrichtung einen sicheren Stand auf dem Tisch und einen ergonomischen Ablesewinkel von 45°
- · jeweils eine Platinen-Ebene im Ober- und im Unterteil





















SMART-CONTROL

Anwendungsbeispiele

Sicherheits- und Überwachungstechnik, Umwelttechnik, IoT/IIoT, Gateways, Mess- und Steuertechnik, Sensorik, Regeltechnik, Medizin- und Labortechnik, etc.







Aerosol-Messgerät



CARRIER CONTROL



Raumluftmessgerät

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Produktoptionen für Smart-Control



Mechanische Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



EMV Schutz

0

Konfektion / Montage

Versionen



B4608107 SMART-CONTROL S, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4608207 SMART-CONTROL S, Ausf. II ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4610107 SMART-CONTROL M, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40



B4610207 SMART-CONTROL M, Ausf. II ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40



SMART-CONTROL

Zubehör "Sockel"



B4705207 Tischhalter-Set ASA+PC (UL 94 V-0)

Zubehör "Schutz"



B4708920 Dichtung S



B4710920 Dichtung M

Zubehör "Wand/Halter"



B4705907 Wandhalter ASA+PC (UL 94 V-0)

Zubehör "Schrauben"



A0325060 Selbstformende Schraube 2,5 x 6 mm (T8) Edelstahl