

Gehäuse für Betriebsdaten-Erfassung

Die DATEC-TERMINAL Gehäuse sind einzigartig auf die Bedürfnisse der stationären Betriebsdaten-Erfassung (BDE) und auf Zugangskontroll-Systeme ausgerichtet.

- · ergonomisch geneigte Bedienfront um 20°
- · für Tisch- und Wandapplikationen
- Einbau standardisierter Lesesysteme, Schreib-Lesesysteme, RFID-Reader u.Ä.
- 4 Größen, 2 Typen
- Größen M und L mit separatem Klemmenraum; Klemmenraum frei zugänglich
- einfache, servicefreundliche Montage der Einzelteile; Verschraubung außerhalb des Sichtbereichs
- · reichhaltiges Zubehörprogramm, funktional und flexibel
- · Schutzart IP 54 in Verbindung mit den Hauben sowie mit geschlossenem Deckel
- · verdeckte Wandmontage mit Abnahme-Sicherung
- Befestigungsmöglichkeiten für Leiterplatten im Europa- und Doppel-Europaformat (S, SL, L)
- plane Flächen für individuelle Bearbeitung und Schnittstellen
- · vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur





















Anwendungsbeispiele

- Datenerfassungssysteme am Arbeitsplatz und an Maschinen
- Datentechnik
- Zugangskontrollen
- Sprech- und Überwachungsanlagen
- Medizintechnik
- Health Care
- · Messen, Steuern, Regeln
- Heizungs- und Klimatechnik



Gerät zur Überwachung und Steuerung von Destillationseinheiten



RFID-Zutrittskontrollleser NexCont-Reader



System gegen Elektrostatik



Terminal für Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und Auftragssteuerung



Vielfältiges Terminal für Freizeitanlagen



Zahnaufhellungssystem und Lasertherapie

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Produktoptionen für Datec-Terminal





Mechanische Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



Sondermaterial



EMV Schutz



Konfektion / Montage

Versionen



B4013117 DATEC-TERMINAL S ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 130x180x86mm IP 54 opt.



B4016117 DATEC-TERMINAL M, Ausf. I ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 168x272x101mm IP 54 opt.



B4016217 DATEC-TERMINAL M, Ausf. II ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 168x272x101mm IP 54 opt.



B4016317 DATEC-TERMINAL M, Ausf. III ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 168x272x101mm IP 54 opt.



B4026117 DATEC-TERMINAL SL ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 264x180x86mm IP 54 opt.



B4030117 DATEC-TERMINAL L, Ausf. I ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 302x272x101mm IP 54 opt.



B4030217 DATEC-TERMINAL L, Ausf. II ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 302x272x101mm IP 54 opt.




B4030317 DATEC-TERMINAL L, Ausf. III ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 302x272x101mm IP 54 opt.



Zubehör zum Komplettieren



B4013617 Haube S ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 130x180x23mm



B4013621 Haube S PC (UL 94 V-0) transparent 130x180x23mm



B4013637 Haube S, konvex ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 130x180x28mm



B4016417 Deckel M geschlossen, flach ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 134x62x24mm



B4016457 Deckel M geschlossen, hoch ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 134x67x38mm



B4016617 Haube M, flach ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 168x220x29mm



B4016621 Haube M, flach PC (UL 94 V-0) transparent 168x220x29mm



B4016631 Haube M, konvex PC (UL 94 V-0) transparent 168x220x29mm



B4016637 Haube M, konvex ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 168x220x29mm



B4016657 Haube M, hoch ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 168x220x50mm



B4016671 Abdeckstreifen M / L PC (UL 94 V-0) transparent



B4016677 Abdeckstreifen M / L ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002



B4026617 Haube SL ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 264x180x23mm



B4026621 Haube SL PC (UL 94 V-0) transparent 264x180x23mm



B4026637 Haube SL, konvex ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 263x180x28mm



B4030417 Deckel L geschlossen, flach ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 268x62x24mm





B4030617 Haube L, flach ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 302x220x29mm



B4030621 Haube L, flach PC (UL 94 V-0) transparent 302x220x29mm



B4030631 Haube L, konvex PC (UL 94 V-0) transparent 302x220x29mm



B4030637 Haube L, konvex ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 302x220x29mm



B4030657 Haube L, hoch ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 302x220x50mm



B4113106 Frontplatte S Aluminium matt eloxiert 125.9x176x2mm



B4113126 Profilplatte S Aluminium matt eloxiert 130x180x8mm



B4113671 Abdeckstreifen S / SL PC (UL 94 V-0) transparent



B4113677 Abdeckstreifen S / SL ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002




B4116106 Frontplatte MS Aluminium matt eloxiert 165,4x217,4x2mm



B4116116 Frontplatte MH Aluminium matt eloxiert 128x209x2mm



B4116126 Profilplatte M Aluminium matt eloxiert 168x220x8mm




B4126106 Frontplatte SL Aluminium matt eloxiert 259.4x176x2mm



B4126126 Profilplatte SL Aluminium matt eloxiert 263x180x8mm



B4130106 Frontplatte LS Aluminium matt eloxiert 299,4x217,4x2mm



B4130116 Frontplatte LH Aluminium matt eloxiert 262x209x2mm





B4130126 Profilplatte L Aluminium matt eloxiert 302x220x8mm

Zubehör "Wand/Halter"



B4113147 Wandhalter S Stahl verzinkt 79x137x8mm



B4116147 Wandhalter M Stahl verzinkt 214x126x12mm



B4126147 Wandhalter SL Stahl verzinkt 210x137x8mm



B4130147 Wandhalter L Stahl verzinkt 214x260x12mm

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.