


Les boitiers pour les applications en vis-à-vis

La série des boitiers UNITEC se caractérise par deux surfaces pour éléments de commande à inclinaison différente.

- zones de dialogue généreusement dimensionnées avec une inclinaison de 72° et de 18° permettant des applications simultanées en vis-à-vis, par exemple dans la situation médecin patient
- · design esthétique pour les appareils posés sur la table ou fixés au mur
- 2 tailles, chacune avec 12 versions différentes
- surface de commande en creux de 0,6 mm de profondeur (feuilles décoratives) ou de 1,4 mm de profondeur (claviers à membrane) sur la face avant et la partie supérieure
- · possibilité inédite d'utiliser une feuille à impression numérique faisant le tour du boitier
- · des versions avec compartiment piles pour 3 ou 5 piles rondes AA
- grande souplesse pour l'insertion de composants ; positionnement des cartes à circuits imprimés dans la partie inférieure, supérieure et dans la face avant ; bossages de fixation intégrés
- l'électronique et les interfaces peuvent être intégrées d'une pièce en tant qu'unité complète ; pour cela, la partie supérieure et la face avant ont été disposées en angle droit l'une par rapport à l'autre
- degré de protection IP 40
- fixation au mur non apparente (accessoires), orientations diverses





















Ex. d'application

- Systèmes de saisie de données
- Terminaux d'accès et d'information
- Domotique
- · Périphériques d'ordinateur
- Communication
- Applications d'analyse, de diagnostic et de thérapi
- Technique de mesure et de régulation
- · Commandes industrielles







Appareil de pédicure



Simulateur de signal biologique



Terminal de badgeage

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Unitec



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM



Assemblage/montage



Versions



B4054107 UNITEC S, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054117 UNITEC S, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054127 UNITEC S, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054137 UNITEC S, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054207 UNITEC S, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054217 UNITEC S, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054227 UNITEC S, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054237 UNITEC S, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054307 UNITEC S, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054317 UNITEC S, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054327 UNITEC S, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054337 UNITEC S, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4056107 UNITEC M, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056117 UNITEC M, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056127 UNITEC M, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056137 UNITEC M, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40





B4056207 UNITEC M, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056217 UNITEC M, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056227 UNITEC M, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056237 UNITEC M, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056307 UNITEC M, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056317 UNITEC M, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056327 UNITEC M, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056337 UNITEC M, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40

Accessoires "muraux/support"



B4154307 Jeu de support mural S gris blanc RAL 9002



Jeu de support mural M gris blanc RAL 9002

Accessoires "vis"



A0306031 Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm (PZ1)

G E H Ä U S E S Y S T E M E

UNITEC

Accessoires



A9212330 Pieds anti-glissant 12 x 3,5 mm transparent

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.