

### Des boutons de commande design avec éclairage

Les boutons STAR-KNOBS d'OKW sont conçus pour les potentiomètres ou générateurs d'impulsions rotatifs à axe rond et pour les interfaces pilotées par menu. Ainsi, un seul bouton permet de remplir plusieurs fonctions. L'éclairage disponible en option met l'accent sur le design de vos appareils.

- · bouton de commande au design innovant conçu en version encastrable ou en saillie
- la version encastrée offre une continuité entre le bouton et la façade de l'appareil ; le bouton en version translucide peut être éclairé grâce à la baque sitée entre le creux et le capuchon
- dans la version avec montage en saillie, le bouton est légèrement incliné vers l'axe intérieur, favorisant une utilisation ergonomique; le bouton est placé sur une bague d'environ 3 mm de hauteur pouvant être éclairée
- technologie SMD-LED, à faible consommation d'énergie, pour blocs d'alimentation 5 V : au choix, lumière de fond blanche pour obtenir les couleurs diamant, émeraude et saphir, ou lumière de fond RGB qui permet de réaliser un éclairage personnalisé, en accessoire
- · bouton avec/sans reliefs
- · capuchon avec/sans empreinte facilitant le réglage
- système de bague de serrage pour une fixation sécurisée sur l'axe
- couple de serrage maxi. : montage = 1,5 Nm, fonction = 1,2 Nm

# Tailles des boutonsAlésagesø 33 mm6 mm, 1/4"ø 41 mm6 mm

#### Composants à sélectionner pour un bouton STAR-KNOB :

1 bouton, 1 capuchon et 1 jeu de montage.

#### Remarques sur l'éclairage :

Pour la **version encastrable**, demandez le bouton en translucide (diamant, émeraude ou saphir). Pour la **version en saillie**, demandez le jeu de montage en translucide (diamant ou saphir). Lumière de fond en blanc/RGB en accessoire.























### Ex. d'application

Pour les potentiomètres ou générateurs d'impulsions rotatifs à axe rond selon la norme DIN 41591 ; disponible également avec la fonction de commande à impulsions.

- Technique de mesure et de régulation
- · Technique médicale et de laboratoire
- Bien-être
- Santé
- Technique de chauffage et de climatisation
- Communication
- Bâtiment
- · Usine intelligente



Commande d'une installation solaire photovoltaïque



Réchauffeur de sang, de substituts sanguins et solutions de perfusion



Système multiple d'analyse de résonances



Élément de commande pour appareil d'assistance respiratoire



Élément de commande pour poste de commande de pompe

### Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Star-Knobs



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Assemblage/montage



### Versions



B8733118 Jeu de montage 33, version encastrée PA 6 volcan



B8733119 Jeu de montage 33, version encastrée PA 6 néro



B8733201 Jeu de montage 33, version en saillie PC (UL 94 HB) diamant



B8733206 Jeu de montage 33, version en saillie PC (UL 94 HB) saphir



B8733218 Jeu de montage 33, version en saillie PA 6 volcan



B8733219 Jeu de montage 33, version en saillie PA 6 néro



B8741118 Jeu de montage 41, version encastrée PA 6 volcan



B8741119 Jeu de montage 41, version encastrée PA 6 néro



B8741201 Jeu de montage 41, version en saillie PC (UL 94 HB) diamant



B8741206 Jeu de montage 41, version en saillie PC (UL 94 HB) saphir



B8741218 Jeu de montage 41, version en saillie PA 6 volcan



B8741219 Jeu de montage 41, version en saillie PA 6 néro



### Composants du système pour compléter



B8033068 STAR-KNOBS 33 PA 6 volcan 33x14mm 6mm



B8033069 STAR-KNOBS 33 PA 6 néro 33x14mm 6mm



B8033638 STAR-KNOBS 33 PA 6 volcan 33x14mm 1/4"



B8033639 STAR-KNOBS 33 PA 6 néro 33x14mm 1/4"



B8041068 STAR-KNOBS 41 PA 6 volcan 41x14mm 6mm




B8041069 STAR-KNOBS 41 PA 6 néro 41x14mm 6mm



B8133068 STAR-KNOBS 33, avec reliefs PA 6 volcan 33x14mm 6mm



B8133069 STAR-KNOBS 33, avec reliefs PA 6 néro 33x14mm 6mm



B8133638 STAR-KNOBS 33, avec reliefs PA 6 volcan 33x14mm 1/4"



B8133639 STAR-KNOBS 33, avec reliefs PA 6 néro 33x14mm 1/4"



B8141068 STAR-KNOBS 41, avec reliefs PA 6 volcan 41x14mm 6mm



B8141069 STAR-KNOBS 41, avec reliefs PA 6 néro 41x14mm 6mm



B8233061 STAR-KNOBS 33 PC (UL 94 HB) diamant 33x14mm 6mm



B8233065 STAR-KNOBS 33 PC (UL 94 HB) émeraude 33x14mm 6mm



B8233066 STAR-KNOBS 33 PC (UL 94 HB) saphir 33x14mm 6mm



B8233631 STAR-KNOBS 33 PC (UL 94 HB) diamant 33x14mm 1/4"





B8233635 STAR-KNOBS 33 PC (UL 94 HB) émeraude 33x14mm 1/4"



B8233636 STAR-KNOBS 33 PC (UL 94 HB) saphir 33x14mm 1/4"



B8241061 STAR-KNOBS 41 PC (UL 94 HB) diamant 41x14mm 6mm



B8241065 STAR-KNOBS 41 PC (UL 94 HB) émeraude 41x14mm 6mm



B8241066 STAR-KNOBS 41 PC (UL 94 HB) saphir 41x14mm 6mm



B8333061 STAR-KNOBS 33, avec reliefs PC (UL 94 HB) diamant 33x14mm 6mm



B8333065 STAR-KNOBS 33, avec reliefs PC (UL 94 HB) émeraude 33x14mm 6mm



B8333066 STAR-KNOBS 33, avec reliefs PC (UL 94 HB) saphir 33x14mm 6mm



B8333631 STAR-KNOBS 33, avec reliefs PC (UL 94 HB) diamant 33x14mm 1/4"



B8333635 STAR-KNOBS 33, avec reliefs PC (UL 94 HB) émeraude 33x14mm 1/4"



B8333636 STAR-KNOBS 33, avec reliefs PC (UL 94 HB) saphir 33x14mm 1/4"



B8341061 STAR-KNOBS 41, avec reliefs PC (UL 94 HB) diamant 41x14mm 6mm



B8341065 STAR-KNOBS 41, avec reliefs PC (UL 94 HB) émeraude 41x14mm 6mm



B8341066 STAR-KNOBS 41, avec reliefs PC (UL 94 HB) saphir 41x14mm 6mm



B8633008 Capuchon 33 PA 6 volcan



B8633009 Capuchon 33 PA 6 néro





B8633108 Capuchon 33, avec creux PA 6 volcan




B8633109 Capuchon 33, avec creux PA 6 néro



B8641008 Capuchon 41 PA 6 volcan



B8641009 Capuchon 41 PA 6 néro



B8641108 Capuchon 41, avec creux PA 6 volcan



B8641109 Capuchon 41, avec creux PA 6 néro

### Accessoires "éclairage"



B7546001 Éclairage LED, 8 LED (lumière de fond RGB)



B8733004 Éclairage LED

#### Accessoires



A6207009 Écrou rond M7 x 0,75



A6210009 Écrou rond M10 x 0,75



A6295009 Écrou rond 3/8"-32G



A6300000 Clé





B8733001 Moyen de montage 33 ABS (UL 94 HB) vert



B8741001 Moyen de montage 41 ABS (UL 94 HB) vert

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.