

### **BODY-CASE**

### De charmants petits boitiers – à porter confortablement sur soi

Le BODY-CASE est le premier boitier « Wearable » d'OKW. Le design du boitier est prédestiné pour les technologies portables, dites « Wearable Technologies » : au bras, autour du cou, dans la pochette de la chemise ou du pantalon, ou simplement introduit sans fixation dans des vêtements.

- boitier spécial pour les composants et capteurs que l'on porte sur soi ou près du corps, disponible en trois tailles
- il remplit ses fonctions très simplement et sans gêner l'utilisateur dans son activité ; c'est à peine si on le remarque
- · apparence moderne avec des surfaces polies brillantes et une bague d'étanchéité en TPV mat
- différenciation facile grâce à des bracelets de montre exclusifs et individuels (18 mm de largeur)
- manipulation aisée grâce aux touches, à l'écran tactile, en appuyant sur des boutons et grâce aux commandes vocales ou par mouvements
- · mise en réseau sans fil
- degré de protection élevés IP 65
- · matériau ASA avec protection UV élevée
- alimentation interne par pile ronde ou pile bouton fixée directement sur le circuit imprimé; en alternative, utilisation d'une pile rechargeable avec bobine réceptrice permettant un chargement par induction de l'appareil
- partie supérieure sans/avec surface en creux pour protéger une feuille décorative ou un clavier à membrane
- montage du boitier avec quatre vis de qualité en inox, à entraînement Torx ; 2 barrettes à ressorts pour la kit de fixation (clip, œillet) comprises dans la fourniture du boitier
- accessoires en option, convient pour tailles L et M : bracelet, kit de fixation (clip, œillet), station de chargement etc.
- · accessoires en option, convient pour taille XL : bracelet et kit de fixation (clip, œillet)



















## **BODY-CASE**



#### Ex. d'application

- · Saisie mobile et transfert de données
- · Technologie intelligente
- IoT/ IIoT
- · Appareils de suivi et de contrôle
- Systèmes d'appel d'urgence et d'information ainsi que pour les capteurs de biofeedback (de rétrocontrôle) dans les domaines de la santé, de la technique médicale, thérapeutiques et sociaux
- Loisirs et du sport
- Technique de communication numérique
- · Logistique d'entrepôts et de distribution
- · Technique de sécurité
- · Mesure et de régulation
- Domaine de l'automatisation
- Postes de travail qui requièrent une localisation permanente



Appareil d'alarme de gaz CO



Appareils de suivi avec GPS



B-Heal Hybride, « zapper » de sang



Distances de sécurité



Dr Appel



eEntry contrôle d'accès

#### Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Body-Case



Usinage mécanique



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Assemblage/montage



# **BODY-CASE**

#### Versions



B1604107 BODY-CASE M, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 50x41x15mm IP 65



B1604117 BODY-CASE M, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 50x41x15mm IP 65



B1604207 BODY-CASE M, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 50x41x14mm IP 65



B1604217 BODY-CASE M, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 50x41x14mm IP 65



B1606107 BODY-CASE L, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 55x46x17mm IP 65



B1606117 BODY-CASE L, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 55x46x17mm IP 65



B1606207 BODY-CASE L, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 55x46x16mm IP 65



B1606217 BODY-CASE L, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 55x46x16mm IP 65



B1608107 BODY-CASE XL, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x56x18mm IP 65



B1608117 BODY-CASE XL, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x56x18mm IP 65



B1608207 BODY-CASE XL, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x56x17mm IP 65



B1608217 BODY-CASE XL, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x56x17mm IP 65





#### Accessoires "socle"



B1704017 Station d'accueil M ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x50x17mm



B1706017 Station d'accueil L ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x50x17mm

#### Accessoires "porter"



A9164001 Anse Acier nickelé 20,5mm



B1706001 Kit de fixation ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016



B1706202 Bracelet, 18 mm Silicone noir



B1706203 Outil pour barrette à ressort Acier inoxydable



B9100063 Collier, textile noir 860mm

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.