

## Contenitori con un clic IP 65

I contenitori SNAPTEC si distinguono per una tecnica di montaggio pratica e innovativa con arresto a scatto.

- · Contenitori a muro dai costi contenuti
- · Montaggio facile grazie alla parte superiore con arresto a scatto
- Parti inferiori rialzate che offrono ampio spazio per passacavi a vite e interfacce
- · Smontaggio rapido con sistema di sblocco o cacciavite
- Sistema di sblocco e coperture per le aperture tra gli elementi forniti
- Elevato grado di protezione IP 65; guarnizione già inserita nella parte superiore
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana o dell'etichetta
- Montaggio a muro semplice e non visibile grazie agli appositi vani per le viti nella parte inferiore
- In alternativa montaggio tramite linguette di fissaggio esterne separate
- · Punti di fissaggio integrati per schede e componenti di montaggio





















#### Esempi di applicazione

- Predestinati per gli impianti elettrici, ad es. nella tecnica di riscaldamento, condizionamento e ventilazione per apparecchi di controllo e di monitoraggio, nella realizzazione di sistemi di controllo e di impianti, dei sistemi di sicurezza ecc.
- Ma utilizzabili anche in ambito elettronico, ad es. per strumenti di misura digitali o analogici, sensori, come contenitori per interfacce, dispositivi di allarme, ecc.





device

Robust UHF reader

#### Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche. Opzioni prodotto per Snaptec



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio



#### Versioni



C3006061 SNAPTEC 60 x 60 ABS (UL 94 HB) light grey RAL 7035 60x60x40mm IP 65



C3006101 SNAPTEC 60 x 100 ABS (UL 94 HB) light grey RAL 7035 60x100x40mm IP 65



C3010101 SNAPTEC 100 x 100 ABS (UL 94 HB) light grey RAL 7035 100x100x80mm

## Accessory "protection"



C2306917 Pressure equalisation element M6x0.75 PA 6 (UL 94 HB) light grey RAL 7035 IP 56



C2310917
Pressure equalisation element
M10x1
PA 6 (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
IP 56



C2316147 Cable grommet TPE light grey RAL 7035 IP 67



C2320137 Cable grommet EPDM light grey RAL 7035 IP 67



C2320147 Cable grommet TPE light grey RAL 7035 IP 67



## Accessory "wall/holder"



Wall mounting brackets PA 6 (UL 94 HB) light grey RAL 7035

## Accessory "screws"



A0306031 Self-tapping screws 3 x 6 mm (PZ1)

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.