



Forma ispirata a quella della mano

Seguendo i principi dell'aptomorfica, la forma della linea di contenitori BLOB è stata studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze degli utilizzatori.

- Elevato valore pratico grazie a un'aptica convincente che permette una percezione tridimensionale dei tasti; le mani dell'utilizzatore apprendono in maniera intuitiva il funzionamento dei contenitori
 * iF product design award 2014 | German Design Award 2015 *
- Facile da afferrare in modo naturale, sicuro nella presa, esatto nell'orientamento e semplice da usare
- · Delicato e al tempo stesso resistente
- · Ampia gamma di applicazioni possibili
- 3 tipi
- UNIT per uso con una sola mano, con tastierino e impugnatura
- CONTROL un contenitore che può essere tenuto con una mano e comandato con l'altra, con tastierino e incavo separato per funzioni speciali
- PANEL un contenitore che può essere tenuto e comandato con due mani, con tastierino e incavo separato per funzioni speciali
- Clip per batterie o supporti per pile a bottone da ø 12-23 mm come accessori
- · Per la disposizione dei passacavi è a disposizione la fuga a vista su tutto il perimetro dei contenitori
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana/pellicola decorativa
- · ABS (UL 94 HB), due colori
- Grado di protezione fino a IP 54 con guarnizione opzionale
- Punti di fissaggio per schede e componenti di montaggio

COMMENTI DEL DESIGNER

"'Wow, è proprio comodo da tenere in mano!' è stata la prima reazione a questo prodotto portatile dal design universale. La forma intelligente di BLOB è stata ottenuta grazie all'ottimizzazione dei requisiti ergonomici. L'utilizzo dei contenitori portatili deve essere intuitivo per tutti, giovani e meno giovani. Questi prodotti sono inoltre abbastanza flessibili da poter coprire una grande varietà di ambiti e condizioni di impiego da parte degli utilizzatori. Da dove deriva il nome? Dall'architettura: il termine 'blob' significa letteralmente 'macchia' e sta per 'Binary Large OBject', un collegamento a forma di goccia che può essere modellato in modo illimitato."

Martin Nußberger, polyform Industrie Design























Esempi di applicazione

Seguendo i principi dell'"Universal Design" BLOB è adatto per applicazioni che siano sufficientemente flessibili da rispondere alle esigenze di persone con dimensioni diverse della mano e della presa. Svariate tipologie di applicazioni orientate all'utilizzatore, senza fili o tramite cavo. Come unità autonoma, complementare o inserita in un sistema.

- Diagnostica
- Terapia
- Laboratorio
- Industria
- Ufficio
- Abitazione
- · Tempo libero



Biofeedback through vibration



HAUX Patient Entertainment remote control



Manual control for gentle colonoscopy



Registration system for kindergartens



RoyalGPS for precise position detection

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Blob





Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio

Versioni



B2510107 BLOB UNIT ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 130x60x30mm IP 54 opt.



B2510108 BLOB UNIT ABS (UL 94 HB) lava 130x60x30mm IP 54 opt.



B2512107 BLOB CONTROL ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 114x76x31mm IP 54 opt.



B2512108 BLOB CONTROL ABS (UL 94 HB) lava 114x76x31mm IP 54 opt.



B2514107 BLOB PANEL ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 200x165x36mm IP 54 opt.



B2514108 BLOB PANEL ABS (UL 94 HB) lava 200x165x36mm IP 54 opt.



Accessory "battery"



A9193033 Polarity reversal protection device, positive terminal AA ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002



A9193034
Polarity reversal protection
device, positive terminal AAA
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9193035 Battery clip, AA Steel nickel-plated



A9193036 Battery clip, AAA Steel nickel-plated



A9193037 Button cell holder, Ø 20 mm



A9193038 Button cell holder, Ø 23 mm




A9193039 Button cell holder, Ø 12 mm



A9193040 Button cell holder, Ø 16 mm

Accessory "protection"



B2610001 Sealing Unit



B2610101 Cable strain, 5.0 - 5.9 TPE volcano



B2610111 Cable strain, 4.2 - 5.0 TPE volcano



B2610121 Cable strain, 3.4 - 4.2 TPE volcano



B2612001 Sealing Control



B2614001 Sealing Panel



Accessory "screws"



A0305031 Self-tapping screws 2.5 x 6 mm (PZ1)

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.